# 風　除　室
# ウインディア

## C O N T E N T S

# 優れた性能はもちろん、外観と調和するデザインもポイント

外観を選ばない洗練されたデザインで、洋風の住まいにも和風のたたずまいにも調和。
I型、L型、U型のバリエーションをはじめ、引戸タイプや網戸などさまざまなアイテムを豊富なサイズで展開。
玄関の方向や使い勝手に合わせてお選びいただけます。
カラーはブロンズ・ツヤ消しブラック・アーバングレーをご用意しております。

**カラーバリエーション**

BR（ブロンズ）

KC（ツヤ消しブラック）

UC（アーバングレー）

## 商品構成

**I型** 外壁との一体感が印象のI型で、すっきりとシンプルな玄関を演出します。

**L型** 空間を有効に利用できるL型で玄関がいっそう引き立ちます。

**U型** 光を取り入れやすいU型で玄関を明るく演出します。

**U型＋屋根タイプ** 屋根をつけることで雪、雨、風から玄関をやさしく守ります。

### 規格サイズ・設定色一覧

| | 引戸（細框） | 引戸（太框） | | Fix | 小窓 | 屋根 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | MH=2000 | MH=2200 | MH=2400 | | | |
| 3尺 (900) | − | − | − | BR・KC・UC | BR・KC・UC | − |
| 4.5尺 (1350) | − | − | − | BR・KC・UC | BR・KC・UC | − |
| 6尺 (1800) | BR・KC・UC | BR・KC | BR・KC | BR・KC・UC | BR・KC・UC | BR・KC |
| 6.6尺 (2000) | BR・KC | − | − | − | − | − |
| 9尺 (2730) | BR・KC・UC | − | BR・KC | − | − | BR・KC |
| 12尺 (3800) | BR・KC・UC | − | BR・KC | − | − | BR・KC |

BR（ブロンズ） KC（ツヤ消しブラック） UC（アーバングレー）

### 構成部材

| 部材名 | 材　質 | 表面処理 |
|---|---|---|
| 主要構成部材（アルミ押出し形材） | JIS H4100に規定するA6063S-T5 | JISH8602「アルミニウム及びアルミニウム合金の陽極酸化塗装複合皮膜」に規定するB種。陽極酸化皮膜は9μm以上、透明合成樹脂塗装は7μm以上。 |
| 雨　樋 | 硬質塩化ビニル押出成形品 | ― |

### 使用可能ガラス厚

| 使用箇所 | ガラス厚 |
|---|---|
| 引戸・小窓 | 3〜5mm |
| Fix | 3〜6.8mm |
| 屋根 | 6.8mm網入りガラス |

### 基本性能

| サイズ | 屋根部耐荷重 | 耐風圧 |
|---|---|---|
| 6尺・9尺 | 1500N/㎡（153kgf/㎡）積雪50cm相当 | S−1等級（800Pa）風速36/s相当 |
| 12尺 | 600N/㎡（61.2kgf/㎡）積雪20cm相当 | |

## 商品特徴

### ポストセット・ポストボックス

ポストセット（Fix中桟用） Option

Fix中桟にはお好みによってポストを取付けることができます。

※UC色の設定はございません。

ポストボックス（Fix中桟用） Option

室内側にはポストボックスを取付けることができます。新聞や郵便物が汚れる心配がありません。

※ポストボックスはFix中桟にのみ取付可能です。
※KC色のみの設定となります。

### 引手・内外錠

引戸障子は、引手と内外錠がセットされています。

●引手　●内外錠（内観）　●内外錠（外観）

### 外網戸

引戸の外側には網戸を取り付けることができます。

※網戸は受注生産品です。
もよりの営業所・出張所にお問い合わせください。

### 引戸タイプ

引戸は、細框としてMH＝2000タイプ、太框としてMH＝2200・2400タイプをご用意しております。細框はすっきりとシンプルに、太框は重厚でより豪華に玄関まわりを演出することができます。

●細框　MH＝2000

ポスト付き中桟（細框用） Option

細框の中桟には、ポスト付きの中桟もご用意しております。

※UC色の設定はございません。

●太框　MH＝2200・2400

※UC色の設定はございません。

中桟セット（太框用） Option

太框には中桟がセットされておりません。オプションとして中桟セットをご用意しております。

※UC色の設定はございません。

Optionマーク付の商品は、オプションとしてご用意しております。

## 方立カバーのビス止め方式

方立カバーは、取りはずしが容易にできるビス止め方式を採用しました。現場での加工がスムーズに行えます。

## 屋根勾配の角度調整

屋根は5°〜30°までの角度調整が可能です。
建物に合わせて設定してください。

## 梱包別価格表

※発注コードの●●には色記号を入れてください。

| 梱包名 | 適用 | | 寸法 | コード | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 引戸横部材セット | 外網戸レール付 | 6尺 | W＝1800 | AB-NFW18AS-●● | BR | ￥27,000 | |
| | | | | | KC | ￥29,000 | |
| | | | | | UC | | |
| | | 6.6尺 | W＝2000 | AB-NFW20AS-●● | BR | ￥31,000 | |
| | | | | | KC | ￥33,000 | |
| | | 9尺 | W＝2730 | AB-NFW27AS-●● | BR | ￥45,000 | |
| | | | | | KC | ￥48,000 | |
| | | | | | UC | | |
| | | 12尺 | W＝3800 | AB-NFW38AS-●● | BR | ￥60,000 | |
| | | | | | KC | ￥63,000 | |
| | | | | | UC | | |
| 戸当り目板セット | 2枚建用 | | MH＝2000 | AB-NFHT202-●● | BR | ￥5,000 | |
| | | | | | KC | ￥5,500 | |
| | | | | | UC | | |
| | | | MH＝2400 | AB-NFHT242-●● | BR | ￥6,000 | |
| | | | | | KC | ￥6,500 | |
| | 4枚建用 | | MH＝2000 | AB-NFHT204-●● | BR | ￥5,000 | |
| | | | | | KC | ￥5,500 | |
| | | | | | UC | | |
| | | | MH＝2400 | AB-NFHT244-●● | BR | ￥7,000 | |
| | | | | | KC | ￥7,500 | |
| 引戸障子セット（細框） | MH＝2000 | 6尺 | 1800×1994.5 | AB-NFH1820S-●● | BR | ￥45,000 | 2枚建 |
| | | | | | KC | ￥48,000 | |
| | | | | | UC | | |
| | | 6.6尺 | 2000×1994.5 | AB-NFH2020S-●● | BR | ￥47,000 | |
| | | | | | KC | ￥50,000 | |
| | | 9尺 | 2730×1994.5 | AB-NFH2720S-●● | BR | ￥83,000 | 4枚建 |
| | | | | | KC | ￥88,000 | |
| | | | | | UC | | |
| | | 12尺 | 3800×1994.5 | AB-NFH3820S-●● | BR | ￥90,000 | |
| | | | | | KC | ￥95,000 | |
| | | | | | UC | | |
| 引戸・上下桟セット（太框） | 2枚建用 | 6尺 | W＝1800 | AB-NFH18W-●● | BR | ￥22,000 | |
| | | | | | KC | ￥24,000 | |
| | 4枚建用 | 12尺 | W＝3800 | AB-NFH38W-●● | BR | ￥46,000 | 9尺（W＝2730）の場合は切詰めにより使用 W＝2730：L＝582.5 |
| | | | | | KC | ￥49,000 | |
| 引戸・竪框セットA（太框） | MH＝2200 | | L＝2194.5 | AB-NFH22TA-●● | BR | ￥40,000 | 2枚建用 |
| | | | | | KC | ￥42,000 | |
| | MH＝2400 | | L＝2394.5 | AB-NFH24TA-●● | BR | ￥42,000 | |
| | | | | | KC | ￥45,000 | |
| 引戸・竪框セットB（太框） | MH＝2400 | | L＝2394.5 | AB-NFH24TB-●● | BR | ￥41,000 | 4枚建の場合：竪框セットA+B |
| | | | | | KC | ￥44,000 | |
| Fix横部材セット | 3尺 | | W＝900 | AB-NFF09-●● | BR | ￥21,000 | |
| | | | | | KC | ￥23,000 | |
| | | | | | UC | | |
| | 4.5尺 | | W＝1350 | AB-NFF13-●● | BR | ￥29,000 | |
| | | | | | KC | ￥31,000 | |
| | | | | | UC | | |
| | 6尺 | | W＝1800 | AB-NFF18-●● | BR | ￥37,000 | |
| | | | | | KC | ￥39,000 | |
| | | | | | UC | | |
| 小窓セット | 3尺 | | 900×988.5 | AB-NFM09-●● | BR | ￥40,000 | |
| | | | | | KC | ￥42,000 | |
| | | | | | UC | | |
| | 4.5尺 | | 1350×988.5 | AB-NFM13-●● | BR | ￥49,000 | |
| | | | | | KC | ￥52,000 | |
| | | | | | UC | | |
| | 6尺 | | 1800×988.5 | AB-NFM18-●● | BR | ￥57,000 | |
| | | | | | KC | ￥60,000 | |
| | | | | | UC | | |

※P13に各梱包の部材構成を掲載しておりますので、ご注文の際のご参考にしてください。

●表示価格に消費税は含まれておりません。
●表示価格に組立費・取付費・現場への搬入費は含まれておりません。

# 梱包別価格表

※発注コードの●●には色記号を入れてください。

| 梱包名 | 適用 | 寸法 | コード | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 竪枠セット | 加工穴無し | L=3045 | AB-NFT30-●● | BR | ¥16,500 | |
| | | | | KC | ¥18,000 | |
| | | | | UC | | |
| 割方立(45)セット | 加工穴無し | L=3045 | AB-NFWT4530-●● | BR | ¥16,000 | |
| | | | | KC | ¥17,000 | |
| | | | | UC | | |
| コーナー方立セット | 加工穴無し | L=3045 | AB-NFC30-●● | BR | ¥23,000 | |
| | | | | KC | ¥25,000 | |
| | | | | UC | | |
| 屋根横部材セット | 6尺 | L=1800 | AB-KFYW18-BR | BR | ¥25,000 | |
| | | | AB-FYW18-KC | KC | ¥27,500 | |
| | 9尺 | L=2730 | AB-KFYW28-BR | BR | ¥39,000 | |
| | | | AB-FYW28-KC | KC | ¥42,900 | |
| | 12尺 | L=3800 | AB-KFYW36-BR | BR | ¥50,000 | |
| | | | AB-FYW36-KC | KC | ¥55,000 | |
| 屋根垂木セット | 3尺 | L=1269 | AB-KFYD09-BR | BR | ¥39,000 | |
| | | | AB-FYD09-KC | KC | ¥42,900 | |
| | 4.5尺 | L=1734 | AB-KFYD13-BR | BR | ¥55,000 | |
| | | | AB-FYD13-KC | KC | ¥60,500 | |
| | 6尺 | L=2211 | AB-KFYD18-BR | BR | ¥74,000 | |
| | | | AB-FYD18-KC | KC | ¥81,400 | |
| 屋根中間垂木セット | 3尺 | L=1269 | AB-KFYN09-BR | BR | ¥16,000 | |
| | | | AB-FYN09-KC | KC | ¥17,600 | |
| | 4.5尺 | L=1734 | AB-KFYN13-BR | BR | ¥22,000 | |
| | | | AB-FYN13-KC | KC | ¥24,200 | |
| | 6尺 | L=2211 | AB-KFYN18-BR | BR | ¥28,000 | |
| | | | AB-FYN18-KC | KC | ¥30,800 | |
| 横雨樋セット | | L=3950 | AB-NYA40-●● | BR | ¥23,000 | |
| | | | | KC | ¥24,000 | |
| オプション | ポスト付き中桟<br>(細框用) | L=923<br>(1本入) | AB-NFH1PS-●● | BR | ¥4,000 | W=2000用、その他のサイズは切詰めにより使用<br>W=1800:L=822<br>W=2730:L=606<br>W=3800:L=873.5 |
| | | | | KC | ¥4,400 | |
| | 中桟セット<br>(太框用) | L=827<br>(2本入) | AB-NFH2L-●● | BR | ¥9,000 | W=3800用、その他のサイズは切詰めにより使用<br>W=1800:L=776<br>W=2730:L=559.5 |
| | | | | KC | ¥10,000 | |
| | ポストセット<br>(Fix用) | — | AD-T-0884-●●1 | BR | ¥1,760 | FT-0320用 |
| | | | | KC | | |
| | ポストボックス<br>(Fix用) | — | AD-T-0902-KC1 | KC | ¥2,420 | FT-0320用 |

※P13に各梱包の部材構成を掲載しておりますので、ご注文の際のご参考にしてください。

●表示価格に消費税は含まれておりません。
●表示価格に組立費・取付費・現場への搬入費は含まれておりません。

# 参考セット価格表

■細框(MH=2000)

| 側面D / 間口W | | | | | 3尺(900) | | 4.5尺(1350) | | 6尺(1800) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Fix | 小窓 | Fix | 小窓 | Fix | 小窓 |
| | | | | | I型 ¥37,500 | I型 ¥56,500 | I型 ¥45,500 | I型 ¥65,500 | I型 ¥53,500 | I型 ¥73,500 |
| 6尺(1800) 引戸2枚建 | I型 | ¥93,500 | L型 | | ¥137,500 | ¥156,500 | ¥145,500 | ¥165,500 | ¥153,500 | ¥173,500 |
| | | | U型 | FF、KK | ¥181,500 | ¥219,500 | ¥197,500 | ¥237,500 | ¥213,500 | ¥253,500 |
| | | | | FK | ¥200,500 | | ¥217,500 | | ¥233,500 | |
| | | | U型+屋根 | FF、KK | ¥268,500 | ¥306,500 | ¥300,500 | ¥340,500 | ¥335,500 | ¥375,500 |
| | | | | FK | ¥287,500 | | ¥320,500 | | ¥355,500 | |
| 6.6尺(2000) 引戸2枚建 | I型 | ¥99,500 | L型 | | ¥143,500 | ¥162,500 | ¥151,500 | ¥171,500 | ¥159,500 | ¥179,500 |
| | | | U型 | FF、KK | ¥187,500 | ¥225,500 | ¥203,500 | ¥243,500 | ¥219,500 | ¥259,500 |
| | | | | FK | ¥206,500 | | ¥223,500 | | ¥239,500 | |
| | | | U型+屋根 | FF、KK | − | − | − | − | − | − |
| | | | | FK | − | − | − | − | − | − |
| 9尺(2730) 引戸4枚建 | I型 | ¥149,500 | L型 | | ¥193,500 | ¥212,500 | ¥201,500 | ¥221,500 | ¥209,500 | ¥229,500 |
| | | | U型 | FF、KK | ¥237,500 | ¥275,500 | ¥253,500 | ¥293,500 | ¥269,500 | ¥309,500 |
| | | | | FK | ¥256,500 | | ¥273,500 | | ¥289,500 | |
| | | | U型+屋根 | FF、KK | ¥354,500 | ¥392,500 | ¥392,500 | ¥432,500 | ¥433,500 | ¥473,500 |
| | | | | FK | ¥373,500 | | ¥412,500 | | ¥453,500 | |
| 12尺(3800) 引戸4枚建 | I型 | ¥171,500 | L型 | | ¥215,500 | ¥234,500 | ¥223,500 | ¥243,500 | ¥231,500 | ¥251,500 |
| | | | U型 | FF、KK | ¥259,500 | ¥297,500 | ¥275,500 | ¥315,500 | ¥291,500 | ¥331,500 |
| | | | | FK | ¥278,500 | | ¥295,500 | | ¥311,500 | |
| | | | U型+屋根 | FF、KK | ¥403,500 | ¥441,500 | ¥447,500 | ¥487,500 | ¥494,500 | ¥534,500 |
| | | | | FK | ¥422,500 | | ¥467,500 | | ¥514,500 | |

■太框 (MH=2200)

| 側面D / 間口W | | | | | 3尺(900) | | 4.5尺(1350) | | 6尺(1800) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Fix | 小窓 | Fix | 小窓 | Fix | 小窓 |
| | | | | | I型 ¥37,500 | I型 ¥56,500 | I型 ¥45,500 | I型 ¥65,500 | I型 ¥53,500 | I型 ¥73,500 |
| 6尺(1800) 引戸2枚建 | I型 | ¥111,500 | L型 | | ¥155,500 | ¥174,500 | ¥163,500 | ¥183,500 | ¥171,500 | ¥191,500 |
| | | | U型 | FF、KK | ¥199,500 | ¥237,500 | ¥215,500 | ¥255,500 | ¥231,500 | ¥271,500 |
| | | | | FK | ¥218,500 | | ¥235,500 | | ¥251,500 | |
| | | | U型+屋根 | FF、KK | ¥286,500 | ¥324,500 | ¥318,500 | ¥358,500 | ¥353,500 | ¥393,500 |
| | | | | FK | ¥305,500 | | ¥338,500 | | ¥373,500 | |

■太框 (MH=2400)

| 側面D / 間口W | | | | | 3尺(900) | | 4.5尺(1350) | | 6尺(1800) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Fix | 小窓 | Fix | 小窓 | Fix | 小窓 |
| | | | | | I型 ¥37,500 | I型 ¥56,500 | I型 ¥45,500 | I型 ¥65,500 | I型 ¥53,500 | I型 ¥73,500 |
| 6尺(1800) 引戸2枚建 | I型 | ¥113,500 | L型 | | ¥157,500 | ¥176,500 | ¥165,500 | ¥185,500 | ¥173,500 | ¥193,500 |
| | | | U型 | FF、KK | ¥201,500 | ¥239,500 | ¥217,500 | ¥257,500 | ¥233,500 | ¥273,500 |
| | | | | FK | ¥220,500 | | ¥237,500 | | ¥253,500 | |
| | | | U型+屋根 | FF、KK | ¥288,500 | ¥326,500 | ¥320,500 | ¥360,500 | ¥355,500 | ¥395,500 |
| | | | | FK | ¥307,500 | | ¥340,500 | | ¥375,500 | |
| 9尺(2730) 引戸4枚建 | I型 | ¥197,500 | L型 | | ¥241,500 | ¥260,500 | ¥249,500 | ¥269,500 | ¥257,500 | ¥277,500 |
| | | | U型 | FF、KK | ¥285,500 | ¥323,500 | ¥301,500 | ¥341,500 | ¥317,500 | ¥357,500 |
| | | | | FK | ¥304,500 | | ¥321,500 | | ¥337,500 | |
| | | | U型+屋根 | FF、KK | ¥402,500 | ¥440,500 | ¥440,500 | ¥480,500 | ¥481,500 | ¥521,500 |
| | | | | FK | ¥421,500 | | ¥460,500 | | ¥501,500 | |
| 12尺(3800) 引戸4枚建 | I型 | ¥212,500 | L型 | | ¥256,500 | ¥275,500 | ¥264,500 | ¥284,500 | ¥272,500 | ¥292,500 |
| | | | U型 | FF、KK | ¥300,500 | ¥338,500 | ¥316,500 | ¥356,500 | ¥332,500 | ¥372,500 |
| | | | | FK | ¥319,500 | | ¥336,500 | | ¥352,500 | |
| | | | U型+屋根 | FF、KK | ¥444,500 | ¥482,500 | ¥488,500 | ¥528,500 | ¥535,500 | ¥575,500 |
| | | | | FK | ¥463,500 | | ¥508,500 | | ¥555,500 | |

オプション

■引戸中桟

| | 価格 |
|---|---|
| ポスト付き中桟(細框) | ¥4,000 |
| 中桟セット(太框) | ¥9,000 |

※ポスト付き中桟(細框)は、細框(MH=2000)の間口I型に加算してください。
※中桟セット(太框)は、太框(MH=2200、2400)の間口I型に加算してください。

■Fix用部品　(注)ポストボックスにBR色の設定はございません。

| | 価格 |
|---|---|
| ポストセット | ¥1,760 |
| ポストボックス | ¥2,420 |

※ポストボックスは、KC色のみの設定となります。
※ポストセット及びポストボックスは、側面Fix I型に加算してください。

| 間口I型 | 側面I型〈Fix〉 | 側面I型〈小窓〉 | L型 |
|---|---|---|---|

●各タイプの表示価格は竪部材を含めた価格です。
●表示価格に消費税は含まれておりません。
●表示価格に組立費・取付費・現場への搬入費は含まれておりません。

# 参考セット価格表

KC（ツヤ消しブラック）
UC（アーバングレー）

## ■細框（MH＝2000）

（注）屋根ユニットにUC色の設定はございません。
（注）間口6.6尺にUC色の設定はございません。

| 間口W ＼ 側面D | | | | | 3尺(900) Fix | 3尺(900) 小窓 | 4.5尺(1350) Fix | 4.5尺(1350) 小窓 | 6尺(1800) Fix | 6尺(1800) 小窓 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I型 ¥41,000 | I型 ¥60,000 | I型 ¥49,000 | I型 ¥70,000 | I型 ¥57,000 | I型 ¥78,000 |
| 6尺(1800) 引戸2枚建 | I型 | ¥100,500 | L型 | | ¥148,500 | ¥167,500 | ¥156,500 | ¥177,500 | ¥164,500 | ¥185,500 |
| | | | U型 | FF、KK | ¥196,500 | ¥234,500 | ¥212,500 | ¥254,500 | ¥228,500 | ¥270,500 |
| | | | | FK | ¥215,500 | | ¥233,500 | | ¥249,500 | |
| | | | U型＋屋根 | FF、KK | ¥290,900 | ¥328,900 | ¥324,500 | ¥366,500 | ¥361,400 | ¥403,400 |
| | | | | FK | ¥309,900 | | ¥345,500 | | ¥382,400 | |
| 6.6尺(2000) 引戸2枚建 | I型 | ¥106,500 | L型 | | ¥154,500 | ¥173,500 | ¥162,500 | ¥183,500 | ¥170,500 | ¥191,500 |
| | | | U型 | FF、KK | ¥202,500 | ¥240,500 | ¥218,500 | ¥260,500 | ¥234,500 | ¥276,500 |
| | | | | FK | ¥221,500 | | ¥239,500 | | ¥255,500 | |
| | | | U型＋屋根 | FF、KK | － | － | － | － | － | － |
| | | | | FK | － | － | － | － | － | － |
| 9尺(2730) 引戸4枚建 | I型 | ¥159,500 | L型 | | ¥207,500 | ¥226,500 | ¥215,500 | ¥236,500 | ¥223,500 | ¥244,500 |
| | | | U型 | FF、KK | ¥255,500 | ¥293,500 | ¥271,500 | ¥313,500 | ¥287,500 | ¥329,500 |
| | | | | FK | ¥274,500 | | ¥292,500 | | ¥308,500 | |
| | | | U型＋屋根 | FF、KK | ¥382,900 | ¥420,900 | ¥423,100 | ¥465,100 | ¥466,600 | ¥508,600 |
| | | | | FK | ¥401,900 | | ¥444,100 | | ¥487,600 | |
| 12尺(3800) 引戸4枚建 | I型 | ¥181,500 | L型 | | ¥229,500 | ¥248,500 | ¥237,500 | ¥258,500 | ¥245,500 | ¥266,500 |
| | | | U型 | FF、KK | ¥277,500 | ¥315,500 | ¥293,500 | ¥335,500 | ¥309,500 | ¥351,500 |
| | | | | FK | ¥296,500 | | ¥314,500 | | ¥330,500 | |
| | | | U型＋屋根 | FF、KK | ¥434,600 | ¥472,600 | ¥481,400 | ¥523,400 | ¥531,500 | ¥573,500 |
| | | | | FK | ¥453,600 | | ¥502,400 | | ¥552,500 | |

## ■太框（MH＝2200）

（注）太框にUC色の設定はございません。

| 間口W ＼ 側面D | | | | | 3尺(900) Fix | 3尺(900) 小窓 | 4.5尺(1350) Fix | 4.5尺(1350) 小窓 | 6尺(1800) Fix | 6尺(1800) 小窓 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I型 ¥41,000 | I型 ¥60,000 | I型 ¥49,000 | I型 ¥70,000 | I型 ¥57,000 | I型 ¥78,000 |
| 6尺(1800) 引戸2枚建 | I型 | ¥119,500 | L型 | | ¥167,500 | ¥186,500 | ¥175,500 | ¥196,500 | ¥183,500 | ¥204,500 |
| | | | U型 | FF、KK | ¥215,500 | ¥253,500 | ¥231,500 | ¥273,500 | ¥247,500 | ¥289,500 |
| | | | | FK | ¥234,500 | | ¥252,500 | | ¥268,500 | |
| | | | U型＋屋根 | FF、KK | ¥309,900 | ¥347,900 | ¥343,500 | ¥385,500 | ¥380,400 | ¥422,400 |
| | | | | FK | ¥328,900 | | ¥364,500 | | ¥401,400 | |

## ■太框（MH＝2400）

（注）太框にUC色の設定はございません。

| 間口W ＼ 側面D | | | | | 3尺(900) Fix | 3尺(900) 小窓 | 4.5尺(1350) Fix | 4.5尺(1350) 小窓 | 6尺(1800) Fix | 6尺(1800) 小窓 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I型 ¥41,000 | I型 ¥60,000 | I型 ¥49,000 | I型 ¥70,000 | I型 ¥57,000 | I型 ¥78,000 |
| 6尺(1800) 引戸2枚建 | I型 | ¥122,500 | L型 | | ¥170,500 | ¥189,500 | ¥178,500 | ¥199,500 | ¥186,500 | ¥207,500 |
| | | | U型 | FF、KK | ¥218,500 | ¥256,500 | ¥234,500 | ¥276,500 | ¥250,500 | ¥292,500 |
| | | | | FK | ¥237,500 | | ¥255,500 | | ¥271,500 | |
| | | | U型＋屋根 | FF、KK | ¥312,900 | ¥350,900 | ¥346,500 | ¥388,500 | ¥383,400 | ¥425,400 |
| | | | | FK | ¥331,900 | | ¥367,500 | | ¥404,400 | |
| 9尺(2730) 引戸4枚建 | I型 | ¥211,500 | L型 | | ¥259,500 | ¥278,500 | ¥267,500 | ¥288,500 | ¥275,500 | ¥296,500 |
| | | | U型 | FF、KK | ¥307,500 | ¥345,500 | ¥323,500 | ¥365,500 | ¥339,500 | ¥381,500 |
| | | | | FK | ¥326,500 | | ¥344,500 | | ¥360,500 | |
| | | | U型＋屋根 | FF、KK | ¥434,900 | ¥472,900 | ¥475,100 | ¥517,100 | ¥518,600 | ¥560,600 |
| | | | | FK | ¥453,900 | | ¥496,100 | | ¥539,600 | |
| 12尺(3800) 引戸4枚建 | I型 | ¥226,500 | L型 | | ¥274,500 | ¥293,500 | ¥282,500 | ¥303,500 | ¥290,500 | ¥311,500 |
| | | | U型 | FF、KK | ¥322,500 | ¥360,500 | ¥338,500 | ¥380,500 | ¥354,500 | ¥396,500 |
| | | | | FK | ¥341,500 | | ¥359,500 | | ¥375,500 | |
| | | | U型＋屋根 | FF、KK | ¥479,600 | ¥517,600 | ¥526,400 | ¥568,400 | ¥576,500 | ¥618,500 |
| | | | | FK | ¥498,600 | | ¥547,400 | | ¥597,500 | |

## オプション

### ■引戸中桟

（注）UC色の設定はございません。

| | 価格 |
|---|---|
| ポスト付き中桟（細框） | ¥4,400 |
| 中桟セット（太框） | ¥10,000 |

※ポスト付き中桟（細框）は、細框（MH＝2000）の間口Ｉ型に加算してください。
※中桟セット（太框）は、太框（MH＝2200、2400）の間口Ｉ型に加算してください。

### ■Fix用部品

（注）UC色の設定はございません。

| | 価格 |
|---|---|
| ポストセット | ¥1,760 |
| ポストボックス | ¥2,420 |

※ポストセット及びポストボックスは、側面FixＩ型に加算してください。

| U型〈FF、KK、FK〉 | U型＋屋根 |
|---|---|
| ●FF:側面〈Fix･Fix〉<br>●KK:側面〈小窓･小窓〉<br>●FK:側面〈Fix･小窓〉 | |

●各タイプの表示価格は竪部材を含めた価格です。
●表示価格に消費税は含まれておりません。
●表示価格に組立費・取付費・現場への搬入費は含まれておりません。

## ■引戸障子（2枚建）

注）太框の中桟は、オプションです。

## ■引戸障子（4枚建）

注）太框の中桟は、オプションです。

# 風除室【納まり図】 ●S=1/5 ●単位：mm

## ■小窓・Fｉｘ

## ■屋根

A−A´断面
300以下
5°~30°
38
3.5
16.5
20
9
C
3.5
10
33
40
49
90
38
3.5
69.5
4
20
38
3.5
64.5
100
80
28
9.5
H=3000以下
D=1895以下

A
B
B´
A´

B−B´断面
W
垂木P
3.5
40
40
3.5
38
70
38
38
70
38
3.5
33
3.5
3.5
33
3.5
38
70
38
70

## ■網戸障子

■網戸寸法表

| 引戸開口 | MH=2000（細框） | | MH=2200（太框） | | MH=2400（太框） | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | AW | AH | AW | AH | AW | AH |
| 1800 | 893 | 1994 | 885 | 2194 | 885 | 2394 |
| 2000 | 993 | | - | | - | |
| 2730 | 670 | | 662 | | 662 | |
| 3800 | 937 | | 929 | | 929 | |

※網戸は受注生産品です。最寄りの営業所・出張所にお問い合わせください。

## ■ポスト付き中桟（細框）

※障子部のポスト付き中桟は、オプションです。
※障子部のポスト付き中桟は、細框のみとなります。

## ■ポスト・ポストボックス（Fix）

※Fix部のポスト・ポストボックスは、オプションです。
※ポスト・ポストボックスは、Fix中桟にのみ取付可能です。

# ガラス寸法一覧【規格寸法】

## ■引戸障子（細框）

2枚建

4枚建

| W ＼ MH | | | 2000 |
|---|---|---|---|
| 2枚建 | 6尺(1800) | ① | W831×H914 |
| | | ② | W831×H866 |
| | 6.6尺(2000) | ① | W931×H914 |
| | | ② | W931×H866 |
| 4枚建 | 9尺(2730) | ① | W615×H914 |
| | | ② | W615×H866 |
| | 12尺(3800) | ① | W882×H914 |
| | | ② | W882×H866 |

●障子部のガラスのみ込みは、片側5mmです。

## ■引戸障子（太框）

2枚建

4枚建

| W ＼ MH | | 2200 | 2400 |
|---|---|---|---|
| 2枚建 | 6尺(1800) | W786×H1955 | W786×H2155 |
| 4枚建 | 9尺(2730) | W570×H1955 | W570×H2155 |
| | 12尺(3800) | W837×H1955 | W837×H2155 |

●障子部のガラスのみ込みは、片側5mmです。

## ■小窓・Fix

| W ＼ MH | | | 2000 | 2200 | 2400 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3尺(900) | 障子部 | ① | W414×H914 | | |
| | Ｆｉｘ部 | ② | W918×H877 | W918×H1077 | W918×H1277 |
| 4.5尺(1350) | 障子部 | ① | W639×H914 | | |
| | Ｆｉｘ部 | ② | W1368×H877 | W1368×H1077 | W1368×H1277 |
| 6尺(1800) | 障子部 | ① | W864×H914 | | |
| | Ｆｉｘ部 | ② | W1818×H877 | W1818×H1077 | W1818×H1277 |

●障子部のガラスのみ込みは、片側5mmです。
●Fix部のガラスのみ込みは、片側9mmです。

## ■屋根

| 垂木L ＼ W | 出巾3尺用(1269) | 出巾4.5尺用(1734) | 出巾6尺用(2211) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 6尺(1800) | 593×1279 | 593×1744 | 593×2221 | 3スパン |
| 9尺(2730) | 534×1279 | 534×1744 | 534×2221 | 5スパン |
| 12尺(3800) | 528×1279 | 528×1744 | 528×2221 | 7スパン |

●屋根部のガラスのみ込みは、片側10mmです。

# 梱包別部材構成

| 梱包名 | 姿図・形材断面 |
| --- | --- |
| 外網戸用<br>引戸横部材セット | 9尺・12尺用<br>※3～5mm用のグレイジングビートを同梱しています。 |
| 戸当り目板セット | |
| 引戸障子セット<br>（細框） | 6尺、6.6尺用　MH=2000<br>9尺・12尺用　MH=2000<br>※3～4mm用のグレイジングチャンネルを同梱しています。 |
| 引戸・上下桟セット<br>（太框） | 6尺用<br>12尺用（9尺用）<br>※9尺の場合は、12尺用を切り詰めてください。<br>※5mm用のグレイジングチャンネルを同梱しています。 |
| 引戸・竪框セットA<br>（太框） | 2枚建用（4枚建　外観左障子用）<br>MH=2200、2400 |
| 引戸・竪框セットB<br>（太框） | 4枚建　外観右障子用<br>MH=2400 |
| Fix横部材セット | ※3～5mm用のグレイジングビートを同梱しています。 |

| 梱包名 | 姿図・形材断面 |
| --- | --- |
| 小窓セット | ※Fix部は3～5mm用のグレイジングビートを同梱しています。<br>※障子部は3～4mm用のグレイジングチャンネルを同梱しています。 |
| 竪枠セット | |
| 割方立（45）セット | |
| コーナー方立セット | |
| 屋根横部材セット | |
| 屋根垂木セット | |
| 屋根中間垂木セット | |
| 横雨樋セット | ※竪雨樋を同梱しています。 |
| ポスト付き中桟<br>（細框） | |
| 中桟セット<br>（太框） | ※5mm用のグレイジングチャンネルを同梱しています。 |

# 風除室　施工上・使用上のご注意

## 施工上のご注意

1 屋根の雪などが落下する恐れのある場所への設置はしないでください。

2 躯体に十分な強度があることを確認してください。

3 屋根ガラスは6.8mm網入りガラスをご使用ください。

4 施工・取り付けは専門業者にて行ってください。

5 商品の改良・変更をしないでください。

## 使用上のご注意

1 屋根の積雪は50㎝（W12尺は20㎝）になる前に必ず雪おろしを行ってください。

2 屋根に乗ったり、重量物を乗せたりしないでください。

3 ネジ類は絶対に緩めないでください。

4 夏場は商品内が高温になります。必ず換気を行ってください。

5 使用状態により結露が発生し、水滴が落ちる場合があります。換気を行ってください。

6 商品内に木製家具などを長期間おくと、色褪せ、反りが生じるおそれがあるのでご注意ください。

7 商品の改良・変更をしないでください。

## メンテナンス

1 通常のお手入れは半年に1～2回定期的に水洗いまたは、中性洗剤を薄めた液で拭き取った後、水拭きしてください。

2 ベンジン・シンナー・トルエンなどの有機溶剤を使用しないでください。

3 金属製ブラシ・金ベラは使用しないでください。

4 組立部品の交換は購入先の販売店様、工務店様または、当社営業所にご依頼ください。

## 商品保証について

**■商品保証■**

本書は、当社の商品に関し、ここに保証期間、保証内容の範囲において無料修理を行うことをお約束するものです。保証期間中に当社の責任により故障、損傷などの不具合（以下「不具合」といいます）が発生した場合には、お取扱いの施工店、工務店、販売店又は当社営業所に修理をご依頼ください。

**■保証期間■**

施工者よりの引渡し日（商品の施工完了日）から２年間。

**■保証内容■**

取扱説明書、本体ラベル又はその他の注意書きに基づく適正なご使用状態で、保証期間内に不具合が発生した場合には、下記に例示する免責事項を除き無料修理いたします。ただし、遠隔地、離島への出張修理の場合は、交通に要する実費を戴く場合もあります。

**■免責事項■**

保証期間内でも、次の様な場合には有料修理となります。

①当社の手配によらない第三者の加工、組立て、施工（基礎工事、取付工事、シーリング工事など）、管理、メンテナンスなどに起因する不具合（例えば、海砂や急結材を使用したモルタルによる腐食。中性洗剤以外のクリーニング剤を使用したことによる変色や腐食。工事中の養生不良に起因する変色、腐食など）

②表示された商品の性能を超えた性能を必要とする場所に取付けられた場合の不具合

③建築躯体の変形など商品以外に起因する商品の不具合

④商品又は部品の経年変化（使用に伴う消耗、摩耗など）や経年劣化（樹脂部分の変質、変色など）又はこれらに伴う錆、かび又はその他の不具合

⑤商品周辺の自然環境、住環境などに起因する結露、腐食又はその他の不具合（例えば、塩害による腐食。大気中の砂塵、煤煙、各種金属粉、亜硫酸ガス、アンモニア、車の排気ガスなどが付着して起きる腐食。異常な高温・低温・多湿による不具合など）

⑥商品又は部品の材料特性に伴う現象（例えば、木製品の反り、干割れ、色あせ、木目違い、節抜け、樹液のにじみ出しなど）

⑦天災その他の不可抗力（例えば、暴風、豪雨、豪雪、高潮、地震、落雷、洪水、地盤沈下、火災など）による不具合又はこれらによって商品の性能を超える事態が発生した場合の不具合

⑧実用化されている技術では予測することが不可能な現象又はこれが原因で生じた不具合

⑨犬、猫、鳥、鼠などの小動物又はつるや根などの植物に起因する不具合

⑩引き渡し後の操作誤り、調整不備又は適切な維持管理を行わなかったことによる不具合

⑪お客様自身の組立て、取付け、修理、改造（必要部品の取外しを含む）に起因する不具合

⑫本来の使用目的以外の用途に使用された場合の不具合又は使用目的と異なる使用方法による場合の不具合

⑬犯罪などの不法な行為に起因する破損や不具合

＊保証期間経過後の修理、交換などは有料といたします。

＊本書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、もよりの当社営業所・出張所にお問い合わせください。

### 安全に関するご注意

●安全にお使い・施工していただくために「取扱説明書」を必ずお読みください。

※商品写真は撮影や印刷の関係上、実物と多少異なる場合がございます。
また商品改良のため、予告なしに仕様の変更を行うことがありますのでご了承ください。

●お問い合わせ、ご用命は

ビニフレーム工業株式会社

本社・工場／富山県魚津市北鬼江616番地
http://www.vinyframe.co.jp/

ビニフレーム工業株式会社はISO14001認証を取得しています。

●このカタログは、再生紙と環境に優しい植物油インキを使用しています。

| | | |
|---|---|---|
| 本社 | TEL 0765-24-1032 | FAX 0765-24-1051 |
| 札幌 | TEL 011-662-4111 | FAX 011-663-2557 |
| 仙台 | TEL 022-288-2141 | FAX 022-288-5070 |
| 東京 | TEL 03-5204-0820 | FAX 03-5204-0824 |
| 信越 | TEL 026-266-8485 | FAX 026-267-6340 |
| 北陸 | TEL 076-452-2055 | FAX 076-452-2056 |
| 名古屋 | TEL 052-703-8850 | FAX 052-703-8234 |
| 大阪 | TEL 072-645-2626 | FAX 072-645-2627 |
| 岡山 | TEL 086-244-5544 | FAX 086-244-5344 |
| 広島 | TEL 082-291-8251 | FAX 082-291-8260 |
| 福岡 | TEL 092-541-7771 | FAX 092-541-7701 |
| 宮崎 | TEL 0986-46-5180 | FAX 0986-46-5100 |

インドネシア　PT.ALVINY INDONESIA
TEL 001-010-62-21-897-1177

55-09　15.06（YG）

業務用